



# CE 78 PERFECT'LISS

## LICHTGEWICHT PLAMUUR VOOR AFWERKING VAN ONDERGRONDEN BINNENSHUIS

- + STERK OPVULLEND VERMOGEN
- + ZEER WIT, ZEER STERK DEKKEND VERMOGEN
- + ZEER GLAD
- + MAKKELIJK SCHUURBAAR

### TECHNISCHE BESCHRIJVING.

CE 78 PERFECT'LISS is een gebruiksklaar lichtgewicht plamuur in pastavorm dat speciaal is ontwikkeld om ondergronden binnenshuis mooi af te kunnen werken (muren en plafonds).

### SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Hars, water, calciumcarbonaat, verlichtende vulstoffen, conserveermiddel en diverse toeslagstoffen.

De pasta heeft een witte kleur.

### SOORTEN ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Pleister.
- Beton.
- Cellenbeton.
- Cementbepleistering.
- Bakstenen.
- Oude verflagen.
- Glasvezellagen.

### BEKLEDINGEN.

- Wandbekleding.
- Verf.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN

- DTU 59.1
- NFT 30.608

### VERPAKKING.

Emmers van 17 liter op met hoes afgedekte pallet.

### OPSLAG.

18 maanden in niet aangebroken originele verpakking beschermd tegen vorst en felle warmte.

### VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij het aanbrengen en tijdens het drogen moet tussen 8 en 35 °C liggen. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Mag niet op een bevroren ondergrond worden gebruikt.

### DE ONDERGROND VOORBEWERKEN.

De ondergronden moeten conform de voorschriften van DTU 59.1 zijn, i.e. droog, schoon, gezond en mogen geen sporen van enig scheidingsmiddel vertonen.

### AANBRENGEN.

Airless applicatie, nozzles 35 en 41 aanbevolen.

### VERBRUIK.

Varieert naargelang de aan te brengen dikte : van 0,4 tot 2 kg/m<sup>2</sup>.

### DROOGTIJD.

De tweede laag kan worden aangebracht na 6 tot 24 uur na aanbrengen van de eerste laag. Dit hangt af van de omgevingsomstandigheden.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Dikte van aan te brengen laag/lagen: Maximaal 5 mm.
- Densiteit: 1,3 (1,8 voor een klassiek plamuur).
- Brandprestatieklasse: A2s1d0.



USAGE



MECHANICAL APPLICATION

# SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

[www.semin.com](http://www.semin.com)



VERVAARDIGD IN FRANKRIJK