



SEMIN
PEINTRES



FABRIQUÉS EN FRANCE

LES REBOUCHEURS

Classics



REBOUCHEUR PRO ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE INTÉRIEUR

- Sans limite d'épaisseur
- Aucun retrait
- Séchage rapide

SACS DE 5 KG - 15 KG
SEAU DE 15 KG



PAINTERZ P'R ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE INTÉRIEUR

- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide
- Aucun retrait

SEAUX DE 5 KG - 15 KG


Technics



SEM LIGHT ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE ALLÉGÉ INTÉRIEUR

- Ultra allégé
- Facile à utiliser
- Idéal jonction supports différents
- Spécial fissures en imposte

SEAUX DE 1 L - 5L - 10 L - CARTOUCHE DE 310 ML



RP1 ENDUIT DE RÉNOVATION POLYVALENT HAUTE PERFORMANCE INTÉRIEUR

- Adhérence exceptionnelle sur anciens fonds peints

SACS DE 5 KG - 15 KG

LES LISSEURS

Classics



SEMIN LISSEUR ETS 2 ENDUIT DE LISSAGE EXTRA FIN INTÉRIEUR

- Extra fin
- Finition miroir
- Application manuelle ou mécanique

SACS DE 1,5 KG - 5 KG - 15 KG - 25 KG / SEAU DE 15 KG



PAINTERZ P'F ENDUIT DE FINITION EN PÂTE INTÉRIEUR

- Très belle finition avant mise en peinture
- Application manuelle ou mécanique

SEAU DE 15 KG

Technics



OSCAR ENDUIT EXTRA FIN TYPE GRAS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Finition identique à celle d'un enduit gras : extra fin
- Sans solvants

SEAUX DE 1,5 KG - 5 KG



EPM ENDUIT DE LISSAGE POUSSIÈRE MAÎTRISÉE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- 3 fois moins de ponçage
- 3 fois moins de poussière
- Application frais sur frais
- Application manuelle ou mécanique

SEAUX DE 10 KG - 25 KG

LES GARNISSANTS

Classics



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en fonction de résultats par solvant, sur une échelle de deux lettres de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

SEMIN DEGROSSISSAGE ENDUIT DE DEGROSSISSAGE EN POUDRE INTÉRIEUR

- Très fort pouvoir garnissant
- Application manuelle ou mécanique

SAC DE 25 KG



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en fonction de résultats par solvant, sur une échelle de deux lettres de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

PAINTERZ P'G ENDUIT DE DEGROSSISSAGE EN PÂTE ALLÉGÉE INTÉRIEUR

- Fort pouvoir garnissant
- Semi-allégé : facile à lisser
- Application manuelle ou mécanique

SEAU DE 15 KG

Technics



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en fonction de résultats par solvant, sur une échelle de deux lettres de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

SEMIN ANCIENS FONDS ENDUIT DE RÉNOVATION SPÉCIAL ANCIENS FONDS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Idéal rénovation carrelage, toile de verre, crépis, anciens fonds peints.

SEAUX DE 1.5 KG - 5 KG - 15 KG

GAMME RGF

Classics



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans les peintures, présentées en ordre de toxicité par inhalation, sur une échelle de deux lettres de A+ (les moins nocives) à C (les plus nocives).

SEMIN R
ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉCHAGE RAPIDE
EN POUDRE.
INTÉRIEUR

- Sans retrait
- Temps de séchage rapide
- Excellente adhérence sur la plupart des supports

SACS DE 5KG - 15KG



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans les peintures, présentées en ordre de toxicité par inhalation, sur une échelle de deux lettres de A+ (les moins nocives) à C (les plus nocives).

SEMIN G
ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE EN POUDRE.
INTÉRIEUR

- Très bon pouvoir garnissant
- Sans odeur
- Produit idéal lors d'une pose de revêtements muraux

SACS DE 5KG - 15KG



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans les peintures, présentées en ordre de toxicité par inhalation, sur une échelle de deux lettres de A+ (les moins nocives) à C (les plus nocives).


SEMIN F
ENDUIT DE FINITION EN POUDRE.
INTÉRIEUR

- Excellente glisse
- Très bonne qualité de finition
- S'applique frais sur frais

SACS DE 5KG - 15KG

LES REBOUCHEURS EXTÉRIEURS

Classics



FINEX SYSTEM ENDUIT DE RÉPARATION EXTÉRIEUR INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Enduit blanc
- Grains fins
- Spécial rénovation
- Epaisseur d'application : 1 à 30 mm

SACS DE 5 KG - 15 KG.



FIBREXTER ENDUIT POLYVALENT FIBRÉ ET PONÇABLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Fibré et ponçable
- Adhérence et résistance renforcées

SACS DE 5 KG - 15 KG / SEAU DE 15 KG



Technics



FIBRELASTIC ENDUIT DE REBOUCHAGE À SOUPLASSE PERMANENTE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Prêt à l'emploi
- Spécial fissures
- Riche en fibre

SEAUX DE 1.5 KG - 5 KG - CARTOUCHE 310 ML

LES MULTIFONCTIONS

Classics



Émissions dans l'air intérieur
réduites dans les produits, garantissant un niveau de
sécurité pour les occupants, en conformité avec la norme
EN 15026 (norme européenne) à 0,1 mg/m³.

CE 3000

COLLER - FIXER - REBOUCHER - APLANIR -
LISSER - DÉCORER
INTÉRIEUR

- Utilisation simplifiée
- 7 fonctions

SACS DE 5 KG - 15 KG - 25 KG / SEAU DE 15 KG

SEMIN
PEINTRES

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Classics



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en fonction du niveau de toxicité, sur une échelle de deux lettres de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

SEMIN SOUS COUCHE SOUS-COUCHE POUR PLAQUES DE PLÂTRE INTÉRIEUR

- Spéciale plaques de plâtre

SEAU DE 25 KG



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en fonction du niveau de toxicité, sur une échelle de deux lettres de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

ANTI-HUMIDITÉ SOUS-COUCHE ANTI-HUMIDITE PRÊTE À L'EMPLOI INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Élimine les remontées occasionnelles d'humidité
- Bon pouvoir opacifiant

SEAU DE 5 KG

Technics



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en fonction du niveau de toxicité, sur une échelle de deux lettres de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

HUMIPROTECT ENDUIT CIMENT POUR LE TRAITEMENT DES MAÇONNERIES HUMIDES INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Laisse respirer la maçonnerie
- Idéal cave et soubassement de façade

SACS DE 6 KG - 20 KG

MECANICS

AIRLESS



AIRLESS 2 EN 1 G&L

ENDUIT AIRLESS DE GARNISSAGE & LISSAGE
APPLICATION MANUEL ET MÉCANIQUE

- Fort pouvoir garnissant
- Très bonne glisse
- Très bon temps ouvert
- Ponçage facile

SEAU et SAC DE 25 KG



AIRLESS FIN

ENDUIT DE PULVÉRISATION FINE
SPÉCIAL AIRLESS
INTÉRIEUR

- Idéal pour la préparation des pré-dalles, bétons banchés et plaques de plâtre avant finition peinture

SAC PLASTIQUE DE 25 KG / SEAU DE 25 KG



AIRLESS GARNISSANT

ENDUIT DE PULVÉRISATION GARNISSANT SPÉCIAL AIRLESS.
INTÉRIEUR

- Idéal pour la rénovation des goutelettes ou toiles de verre avant finition peinture

SAC PLASTIQUE DE 25 KG / SEAU DE 25 KG

MECANICS

AIRLESS



AIRLESS EXTREM

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE SUR BÉTONS, BRIQUES, PARPAINGS SPÉCIAL AIRLESS. INTÉRIEUR

- Très fort pouvoir garnissant
- Pour supports verticaux et utilisation au plafond

SAC PLASTIQUE DE 25 KG



AIRLESS 3 EN 1

3 ACTIONS : SOUS-COUCHE - ENDUISAGE - FINITION INTÉRIEUR

- Blanc et couvrant
- Aspect tendu sans lissage
- Pas de spectres
- Reste mat en lumière rasante

SEAU DE 25 KG

À PROJETER



SEMIN PROJECT EXTREM

ENDUIT GARNISSANT À PROJETER. PRÊT À L'EMPLOI INTÉRIEUR

- Très fort pouvoir garnissant
- Rendu mat et lisse
- Facile à lisser

SAC PLASTIQUE DE 25 KG

LES COLLES

Classics



SEMIN COLLE TDV COLLE TOILES DE VERRE

- Prête à l'emploi

SEAUX DE 10 KG - 20 KG



SEM MURALE COLLE REVÊTEMENTS MURAUX & TDV

- Colle pour revêtement muraux et toiles de verre
- Prête à l'emploi

SEAUX DE 5 KG - 10 KG - 20 KG



SEM SPECIALE COLLE PAPIERS PEINTS EN POWDRE

- Papiers vinyles, lourds, spéciaux et intissés

ETUI DE 200 G



SEM UNIVERSELLE COLLE PAPIERS PEINTS EN POWDRE

- Papiers légers & lourds

ETUI DE 250 G



SEM PRO COLLE PAPIERS PEINTS

- Prête à l'emploi
- Papiers légers & lourds

SEAU DE 15 KG

LES COLLES

Technics



COLLE REVÊTEMENTS DE RENOVATION

REVÊTEMENTS MURAUX LISES, TOILES DE VERRE ET FRISES

- Pour revêtements jusqu'à 400 g en plafond et 500 g en mur

SEAUX DE 5 KG - 10 KG



SEM PRO XXL COLLE PAPIERS PEINTS

- Papiers vinyles, papiers peints spéciaux & revêtements intissés
- Prête à l'emploi

SEAUX DE 5 KG - 15 KG



DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS

- Décolleur concentré à diluer.
- 100 ml. pour une surface de 30 m²
- 1 litre pour 300 m²

BIDONS DE 1 L - 5 L



1A, rue de la Gare
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 03 82 83 53 57
Fax : (0033) 03 82 83 93 33
www.semin.com
e-mail : mail@semin.com



semin.fr