

Sur le procédé

BREF. - Application en mur

Famille de produit/Procédé : Isolation thermique de mur en panneau ou rouleau des produits à base de matériaux en polyester

Titulaire :

Société BUITEX Industries
546 rue Pierre GIRAUD
FR – 69470 COURS LA VILLE
Tél. : +33 (0)4 74 89 95 96
Email : sz@buitex.com
Internet : <http://www.buitex.fr/>

Distributeur :

Société SEMIN S.A.S.
1A Rue de la Gare
57920 - KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : 03.82.83.53.57
Email : mail@semin.com
Internet : <https://www.semin.com/>

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 20 - Produits et procédés spéciaux d'isolation

Versions du document

Description	Rapporteur	Président
Extension commerciale à l'Avis Technique 20/20-476_V1	CHERKAOUI Hafiane	SPAETH ELWART Yves

Avis du Groupe Spécialisé

Compte tenu des engagements :

- de la société BUITEX Industries de ne fournir à la société SEMIN S.A.S., en vue de la commercialisation sous la dénomination BREF. - Application en mur, que le procédé Isopol'R - Isopol'air - Isopol'a - Ozone - Application en mur,
- de la société SEMIN S.A.S., de ne distribuer sous l'appellation commerciale BREF. - Application en mur, que le procédé Isopol'R - Isopol'air - Isopol'a - Ozone - Application en mur que lui fournit la société BUITEX Industries.

Le Groupe Spécialisé n° 20 - Produits et procédés spéciaux d'isolation de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a formulé sur le procédé BREF. - Application en mur, le même Avis que celui formulé sous le n° 20/20-476_V1 aux mêmes conditions et pour la même durée.

Cet Avis Technique sera rendu caduc par dénonciation de l'une des parties.

Le numéro de certificat ACERMI pour cette extension est : 23/275/1630.

Le classement de réaction au feu de l'isolant C-s3, d0 est valable pour une installation avec lame d'air ≥ 40 mm sur un substrat de classe de réaction au feu A1 ou A2-s1, d0 avec une masse volumique ≥ 652 kg/m³.